インフルエンザ予防接種のお知らせ

【10月1日から接種開始】 【フルミストを採用しました】

- ◎ 本年より、2歳~18歳までの方に限り認められたフルミスト(鼻から噴霧するインフルエンザ生ワクチン)の接種も開始します。
- 一般診療と併せて行います。混雑状況によりお待ちいただく時間が長くなりますのでご了承ください(例年ピーク時は1時間ほどとなります)。予約は行っておりません。お子様の2回目のワクチンをあらかじめ確保することはできませんのでご了承ください。混雑緩和を目的にインフルエンザワクチン(および新型コロナワクチン)の受付は診察終了時刻30分前までとさせていただきます。
- ◎ 混雑時は受付後に自宅・車内待機により密を避ける工夫をお願いいたします。接種後の経過観察時間も混雑具合により車内でお願いすることがあります。



フルミスト(2歳~18歳の方限定)

費用 8000円(税込)

◎ 昨年度から日本国内で正式に流通が開始された鼻から噴霧するインフルエンザ 生ワクチンを当院でも採用します。当院では予約を行いませんが、十分な量のワ クチンを入手できるか現時点で不明のため来院された際に在庫がない場合もあり ますので当日電話でお問い合わせください。

【フルミストを接種できない患者様】

- ・発熱がある。重篤な急性疾患の治療中。
- フルミストの成分でアナフィラキシーを起こしたことがある。
- ・免疫機能の異常がある。免疫抑制を内服している。(各種ステロイドやアザチオプリン等)。
- 妊娠中である。

【当院ではフルミスト接種をお勧めしない患者様】

- ゼラチンアレルギーがある。(フルミストに含まれる)
- ・過去に従来のインフルエンザワクチン注射でアレルギー反応を起こしたことがある。
- ・ひどい喘息がある。接種当日に喘息がでている。
- ひどい卵アレルギーがある。
- アスピリン、ジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸 を内服中である。
- ・同居者に重度の免疫抑制の方、妊婦の方がみえる。2歳未満のお子さんがいる。授乳中である。
- 接種当日にひどい鼻水、鼻づまりがある。

【長所短所】

- ・注射ではないので痛みがない。1回で終わる。
- ・有効性は従来の注射と同程度(小児ほど有効性が高い報告あり) とされるが効果持続期間はフルミストのほうが長い(6~12か月)。
- ・従来のインフルエンザワクチン注射と違い弱毒生ワクチンのため、 1週間ほど軽い風邪症状がでることがある(1割ほどに発熱、3割ほ どに鼻水鼻づまり)。同じ期間にインフルエンザ検査を受けると陽性 になることがある。
- ワクチン接種後にワクチン由来株と確認されたインフルエンザを発症したケースがわずかだが報告あり。その場合には家族に感染が広がる可能性がある。アナフィラキシー反応の報告も昨シーズン1例あり。



通常のインフルエンザワクチン(税込)

6か月以上3歳未満 : 1回2800円×2回

1回0.25mlを2~4週(4週推奨)間隔で2回接種

3歳以上13歳未満 : 1回目3800円 2回目2800円(ただし1回目を当院で接種された方)

1回0.5mlを2~4週(4週推奨)間隔で2回接種

<u>13歳以上~成人</u> : 1回3800円×1回

1回0.5mlを1回接種

- * 65歳以上の高齢者の方は、自己負担1500円です。
- * 60歳以上で心臓、腎臓、呼吸器疾患の障害者の方も同様となりますので保健センターまでお問合わせください。



注意点

- ◎トップページから予診票を印刷いただけます。ただし、新城市の65歳以上の方には専用の問診表が届きますのでそちらを必ずご持参ください。(専用の問診表がないと接種できません)自宅で来院直前の体温を測定のうえ問診を記入いただきご持参いただけますとスムーズな受付ができますのでご協力をお願いいたします。
- ◎ 新型コロナワクチン秋冬定期接種との同時接種も希望の方には行いますが、過去 の新型コロナワクチン接種(ファイザー社製コミナティ)において副反応が気になら なかった方に限ります。新型コロナワクチンの在庫がないこともありますのでご了承 ください。
- ◎ 当院では予約接種を行っておりませんのでお子様の2回目のワクチンをあらかじめ確保することはできません。ご了承ください。



添付文書 フルミスト点鼻液

日本小児科学会予防接種·感染症対策委員会 20240909_keibi_i_vaccine.pdf

フルミスト 市販直後調査結果のご報告